60

1930-31



STROBEL & Co.

PINNEBERG

Pinneberg in Holstein, Herbst 1930.
Wedeler Weg

Werter Geschäftsfreund!

Hier unsere Preisliste für die neue Saison. Bitte bedienen Sie sich ihrer recht oft und lassen Sie uns Ihre gesch. Aufträge auch ferner zukommen. Unser Dank für Ihr Vertrauen zu unserer Firma kommt in der sorgfältigsten Erledigung Ihrer weiteren Aufträge zum Ausdruck.

Mit freundlichem Gruß!

STROBEL & Co.

Inhaber:

GUSTAV STROBEL (Büro, Verkauf, Versand)

ERNST WOHLT (Baumschule, Anzucht, Personal, Sortierung)

Fernruf: Amt Pinneberg Nr. 487 - Depeschen: Gustav Strobel, Pinneberg
Postscheck: Hamburg 56687 - Bank: Westholsteinische Bank, Abt. Pinneberg; T. Goedewaagen & Zonen, Bankiers, Boskoop, Holl. - Büro: Wedeler Weg 62
Post- und Bahnstation: Pinneberg.

Inhaltsverzeichnis siehe Seite 28!

Bitte beachten Sie unsere Lieferungsbedingungen, zu welchen wir die Aufträge zur Ausführung bringen:

1.) Diese Liste löst alle früheren ab, etwaige Preisänderungen im Verhältnis zur jeweiligen Marktlage müssen wir uns vorbehalten.

2.) Die Preise gelten in Reichsmark. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von mindestens 50 Stück einer Art und Form oder bei uns überlassenen Sortenwahl, der Tausendpreis bei 500 Stück. Bei Entnahme unter 10 Stück einer Art und Form wird ein kleiner Zuschlag zum Hundertpreis erhoben.

3.) Zahlungs- und Erfüllungsort für Verpflichtungen beider Teile ist Pinneberg.

4.) Sollte sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellen, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse etc. des Käufers der Anspruch auf Zahlung der Kaufsumme gefährdet ist, so behalten wir uns vor, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern.

5.) Die Rechnungsbeträge sind nach Empfang der Sendung bezahlbar und werden durch Nachnahme erhoben, falls keine gegenteiligen Abmachungen getroffen sind. Unseren langjährigen Kunden gewähren wir selbstverständlich Ziel nach besonderer Vereinbarung.

6.) Versand geschieht wie üblich ab Baumschule. Verpackung und Rollgeld werden zum Selbstkostenpreise berechnet.

7.) Die Verpackung wird sorgfältigst vorgenommen. Um den Empfänger vor Transportschäden zu sichern, werden alle Sendungen zu einem sehr mässigen Prämiensatz versichert. Ausnahmen sind ausdrücklich zu beantragen. Jeder Rechnung wird eine Versicherungsnotiz beigefügt. Bei Transportschaden jeder Art ist unverzüglich in Ihrem eigensten Interesse die auf dieser Notiz vorgeschriebene Schadenfeststellung zu machen.

8.) Für Sortenechtheit wird volle Garantie bis zum Rechnungswert übernommen.

9.) Die Pflanzen verlassen unsere Baumschulen in einwandfreiem, gesundem Zustande. Ihre spätere Behandlung entzieht sich unserer Kontrolle. Wir können aus diesem Grunde keine Garantie für Anwachsen übernehmen.

10.) Sollte Sie die Lieferung in irgend etwas nicht ganz befriedigen, bitte teilen Sie uns dies postwendend mit. Wir können dann den ev. Fehlern nachforschen. Etwaige erst später erkennbare Mängel sind sofort nachdem sie erkennbar sind, uns mitzuteilen.

11.) Sorten- und Größenersatz ist gestattet, sofern dies nicht ausdrücklich verbeten ist. Wir werden natürlich die Ersatzwahl stets unter Berücksichtigung des Verwendungszweckes vornehmen. Muster und Maße sind stets als durchschnittlich zu bewerten.

Niedrige Rosen!

Eigene Anzucht alljährlich über 100000 Stück. Die Pflanzen sind in diesem Jahr auf unserem Boden besonders gut ausgereift und nicht überdüngt! Unser Sortiment enthält wenige aber gute, erprobte Sorten. Alle hier nicht aufgeführte Sorten können beschafft werden. Volle Gewähr für gute Sortierung!

Unsere Preise:

Niedrige Rosen in Sorten unserer Wahl oder nach Wahl des Bestellers aus Gruppe I: 100 St.

1. Qual.	28,—
Mittel	21,—
2. Qual. ab 2 Triebe	14,—

Polyantha:

1. Qual.	40,—
Mittel	30,—
2. Qual.	20,—

Schlingrosen in Sorten:

1. Qual.	50,—
Mittel	37,—
2. Qual.	25,—

Hochstammrosen auf prima Sämlingsstamm, gute Krone und Bewurzlung, 100/140 cm Stamm

1. Qual.	219,—
Mittel	155,—
2. Qual.	105,—

Hochstammrosen auf Waldstamm, 100/140 cm hoch

1. Qual.	190,—
Mittel	140,—
2. Qual.	95,—

Mittelstämme auf Sämlingsstamm, 75/100 cm hoch

1. Qual.	160,—
Mittel	120,—
2. Qual.	80,—

Trauerhochstämme 160/200 cm, 1. Qual. 360,—

Eine Auswahl unserer hauptsächlichsten Rosensorten:

Tee-, Teehybriden-, Remontant- und Lutearosen
(Rosa Pernetiana)

Abkürzungen: o = Gruppenrose, x = Schnittrose.

Gruppe 1.

Arabella, dunkelrosa o x
Avoca, karminscharl. o x
Betty Uprichard, lachsr. o x
Captain Hayward, karminzinnober o
Etoile de Hollande, dunkelblutrot x
Eugen Fürst, karminrot mit schwarz o
Fisher & Holmes, dunkelscharlachrot o x
Frau K. Druschki, weiß o x
Freiburg II, pfirsichrosa o x
General Mac Arthur, kirschrot o x
General Superior Arnold Janssen, karminrot o x
George Dickson, dunkelkarminrot o x
Hadley-Rose, dunkelblutrot o x
Hermann Neuhoff, dunkelrote Sport v. Jansen o x
Horace Vernet, samtig dunkelrot o x
Hugh Dickson, feuerrot x
Laurent Carle, dunkelkarminrot o x
Lord Charlemont, leucht. dunkelrot o x

Los Angeles, korallenrot mit gelb o x
Mme. Caroline Testout, frischrosa o x
Mme. Edouard Herriot, korallrot o
Mme. Jules Bouché, weiß mit elfenbein getönt
Magna Charta, reinrosa
Margret Dickson Hamill, dunkelorangegelb o x
Marie Adelaide v. Luxemburg, dunkelorangegelb o
Mrs. Henry Morse, zinnoberrosa o x
Mrs. Henry Winnet, leuchtendscharlach x o
Ophelia, elfenbein x o
Pink Pearl, rosa auf lachsfarb. Grund o x
Richmond, leuchtendrot o
Souv. de George Pernet o
Ulrich Brunner fils, kirschrot x
Van Houtte, dkl. feuerrot o x
Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot o x

Gruppe 2.

Angele Pernet, dunkelorange o x
Aspirant Marcel Rouyer, aprikosenart. dunkelgelb x
Columbia, zartrosa o x
Elsie Beckwith, leuchtend lachsrosa o x
Elvira Aramayo, leuchtend dkl. herriotfarb. o
Golden Ophelia, hell goldgelb x
Gruß an Teplitz, zinnoberrot o
H. C. Valeton, goldglb. o x
Golden Emblem, zitronengelb o x
Jonkheer J. L. Mock, karminrosa o x
Kaiserin Auguste Viktoria, weiß mit grünl. Grund o x
Lady Hillingdon, orangeaprikosengelb o x
Lady Inchiquin, korallrosa o x
Lady Pirrie, lachsfarbig
Louise Catherine Breslau, orangegelb o x
Mme. Butterfly, feurig rosa mit gelb x o
Mme. Léon Pain, fleischfarbig rosa o x
Mme. Melanie Soupert, rotgelb o x
Miß Willmot, zart zitronengelb o x
Mrs. Aaron Ward, indischgelb o x
Mrs. Charles Russel, leucht. rosenrot x o
Mrs. George Shawyer, glänz. dkl. reinrosa o x
Nelly Verschuren, lichtgelb o x
Padre, kupferrosa o x
Pharisäer, weißlichtrosa mit lachs o x
Prince de Bulgari, silbrigrosa x
Président Bouché, kupfrigrot o x
Preußen, tiefdunkelrot o x
Rayon d'or, kupfergelb o
Red Star, feurig rot, nicht blauend o x
Reverend F. Page Roberts, marcheal nielgelb o x
Sensation, scharlachkarmesinrot o x
Shot Silk, salmorange o
Souvenir de Claudius Pernet, reingoldgelb x
Souvenir de H. A. Verschuren, goldg. b. orange o x
Sunburst, gelb orange o x
Ville de Paris, intensivgelb o x
W. C. Gaunt, schwärzlichrot o x
Westfield Star, atlasweiß x

Gruppe 3.

Europa, dunkelrosa x
Hofgärtner Kalb, leucht. karminrosa o
Johanniszauber, glutr. x o
Leuchtfeuer, leucht. scharlachrot o
Mabel Morse, rein sonnengelb o
Marcia Stanhope, reinweiß x o
Mevrouw G. A. v. Rossem, dunkel orangegelb x o
Mrs. A. R. Barraclough o
Norman Lambert, goldgelborange o
Roselandia, goldgelb o x

Gruppe 4.

August Noack, scharlachrot o x
Briarcliff, rosa x
Charles P. Kilham, orangetürkischrot o x
Dame Edith Helen, intensiv rosa o x
Florex, orangerosa x
Fontanelle
Julien Potin, zitroneng. o x
Lady Margret Stewart, sonnengelb m. orange o x
Lady Sylvia, rosa m. wenig gelb o x
Margaret M'Gredy, orang. scharlach o x
Rapture, feurigrosa o x

Gruppe Polyantha-Rosen.

Aennchen Müller, korall.-rosa
Echo, leuchtend rosa
Elblouissant, dunkelsammetrot
Ellen Poulsen, kirschrot
Else Poulsen, leuchtendrosa
Eva Teschendorff, weiß
Goldlachs, lachsfarbig
Gruß an Aachen, elfenbein
Hermosa, rosa (Monatsrose)
Ideal, dunkelrot
J. F. Müller, feurig leuchtr.
Jessy, rot
Josef Guy, leuchtendrot
Katherine Zeimet, weiß
Kirsten Poulsen, purpurrot
Lady Raeding, blutrot
Locarno, zinnoberorange
Mme. Norb. Levavasseur, rot
Miß Edith Cavell, dklrot
Mrs. H. W. Cutbush, rosa
Natalie Nippels, hort.-rosa
Teschendorffs Jubiläumsrose, neu
Orleansrose, dunkelrosa
Rödhätte, rot

Gruppe Schlingrosen.

American Pillar, lebhaft rosa m. weißer Mitte, einf.
Crimson Rambler, rot
Dorothy Perkins, rosa, gef.
Emily Gray, neu, gelb
Excelsa, scharlachr., gefüllt
Fragezeichen, rosa, gefüllt
Gloire de Dijon, lachsgelb (Teerose)
Hiawatha, blutrot, mit weißer Mitte, einfach
Marechal Niel, gelb (Teerose)
Okt. Hesse, weiß, gefüllt
Pauls Scarlet Climber, scharlach, getönt
Rubin, rubinrot, einfach
Sodenia, karminrot, gefüllt
Tausendschön, zartrosa, gefüllt
Turners Crimson Rambler, dunkelrot, gefüllt
White Dorothy Perkins, weiß, gefüllt

Obst - Beerenobst

Genaue Sorten- und Vorratslisten auf gefl. Anfrage!

	100 Stück
ÄPFEL	
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	260,—
„ 8—10 cm „ verpfl. stark	350,—
Halbstämme	200,—
„ verpfl. mit mehrj. Kronen	270,—
Buschbäume, 2—3 jährig	160,—
„ 3—4 „	240,—
BIRNEN	
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	270,—
„ 8—10 „ „ verpfl.	350,—
Halbstämme	225,—
Buschbäume, 2—3 jährig	210,—
„ 3—4 „	270,—

FORMOBST aller Art, Vorratsliste auf Anfrage!

	100 St.
PFLAUMEN UND ZWETSCHEN	
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	270,—
Halbstämme	210,—
Buschbäume, 2—3 jährig	180,—
KIRSCHEN, süß und sauer	
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	300,—
Halbstämme	240,—
SCHATTENMORELLEN	
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	310,—
Halbstämme	240,—
Fächerform, mehrjährige Veredlungen	300,—
„ einjährige Veredlungen	210,—
Buschbäume, 1j. Veredlg. a. Prunus Mahaleb	150,—
„ 2—3j. „ „ „ „	225,—
WALNUSS	
Hochstämme, 8—9 cm Umfang	480,—
QUITTEN, veredelte Sorten	
Hochstämme	300,—
Halbstämme	240,—
Büsche	150,—
PFIRSICH in Sorten	
Halbstämme	300,—
Büsche	200,—
Spaliere, Fächerform, mehrj. Veredlungen	420,—
APRIKOSEN	
Hochstämme	400,—
Halbstämme	300,—
Büsche	200,—
Spaliere, Fächerform, 1jähr. Veredlungen	300,—
STACHELBEEREN	
Hochstämme mit starker Krone	130,—
Sträucher in besten, großfr. Sorten, 3—5 Tr.	35,—
„ „ „ „ „ 5—8 „	50,—
„ „ „ „ „ 8—12 „	55,—
JOHANNISBEEREN rote Holländer	
Hochstämme mit starker Krone	140,—
Büsche 3jährig, mit 3—5 Trieben	22,—
„ 3 „ „ 5—8 „	33,—
„ 4 „ „ 8—12 „	45,—
Johannisbeeren, schwarze in Sorten	22,—
ERDBEEREN in den bewährtesten Sorten wie Königin Luise. Jucunda, schwarze Ananas, Deutsch-Evern, Oberschlesien, Hindenburg etc. % 20,—	3,—

SONSTIGES	100 St.	1000 St.
Himbeeren, in Sorten	15.—	
„ Preußen, die Zukunfts-Sorte	25.—	200.—
Brombeeren, aufrecht wachsend	30.—	
„ rankend	50.—	
Haselnüsse, großfrüchtig in Sorten	50.—	
Rosa rugosa regeliana, grfr. Hagebutte	40.—	

Allee- und Parkbäume
Trauerbäume

	Stammumfang in cm	100 St.
Acer negundo fol. arg. var.	7—9	400,—
„ **platanoides**	6—8	200,—
„ „	8—10	300,—
„ „	10—12	450,—
„ „	12—14	650,—
„ „ **globosum**	7—8	500,—
„ „ „	8—10	650,—
„ „ „	10—12	750,—
„ „ **Schwedleri**	7—8	500,—
„ „ „	8—10	650,—
„ „ „	10—12	750,—
„ **pseudoplatanus**	7—8	200,—
„ „	8—10	300,—
„ „	10—12	450,—
„ „ **purpurescens**	8—10	400,—
„ „ „	10—12	500,—
Aesculus hippocastanum	8—10	450,—
„ „	10—12	600,—
„ „	12—14	750,—
Betula alba	6—8	200,—
„ „	8—10	300,—
„ „	10—12	400,—
„ „ **verrucosa** (Hängebirke)	6—8	250,—
„ „ „	8—10	375,—
Crataegus monogyna fl.kerm.pl. (Rotdorn)	6—8	250,—
„ „ „ „ „	8—10	350,—
„ **carrieri**	7—8	400,—
„ „	8—10	500,—
Fagus sylvatica	8—10	800,—
„ „	10—12	1000,—
„ „ **purpurea** (Sämlinge)	7—8	1200,—
	8—10	1400,—
Fraxinus excelsior	6—8	150,—
	8—10	250,—
	10—12	300,—
	12—14	400,—
Laburnum vulgare, Hochstämme	7—9	350,—
Platanus orientalis acerifolia	7—8	600,—
	8—10	700,—
	10—12	900,—
Populus balsamifera	8—10	200,—
Populus Berolinensis	8—10	250,—
	10—12	350,—
Populus canadensis	6—8	100,—
	8—10	150,—
	10—12	200,—
Populus nigra fastig.	7—8	150,—
	8—10	250,—
Prunus Pissardi, Hochstamm	7—9	270,—
Prunus serrulata Hisakura, Hochstamm	7—9	450,—
Quercus rubra	7—8	350,—
	8—10	500,—
	10—12	700,—
Robinia pseudoacacia	8—10	300,—
	10—12	400,—
„ „ **Bessoniana**	7—8	280,—
	8—10	360,—
„ „ **inermis**	7—8	280,—
	8—10	400,—

	Stammumfang in cm	100 St.
Sorbus aucuparia	8—10	250,—
	10—12	360,—
Sorbus scandica	7—8	150,—
	8—10	250,—
	10—12	360,—
Tilia euchlora	8—10	800,—
	10—12	1000,—
„ **grandifolia (platiphyllos)**	7—8	350,—
	8—10	500,—
	10—12	700,—
„ **intermedia**	7—8	500,—
	8—10	700,—
	10—12	900,—
„ **parvifolia**	7—8	450,—
	8—10	650,—
	10—12	800,—
„ **tomentosa (argentea)**	8—10	1000,—
	10—12	1200,—
Ulmus campestris	8—10	250,—
„ „ **monumentalis (Wheatleyi)**	8—10	350,—
	10—12	450,—
„ **Gaujardi, mont. Pitteursi, (holl.)**	8—10	250,—
	10—12	350,—
Ulmus vegeta (sehr widerstands-	7—8	180,—
fähig gegen Ulmenkrankheit!)	8—10	250,—
	10—12	350,—

Trauerbäume

	cm	10 St.	100 St.
Betula pendula elegans Youngi	7—8	65,—	600,—
Hochstämme	8—10	75,—	
Büsche 100—150 cm hoch		20,—	
„ 150—200 „ „		30,—	
„ 200—250 „ „		40,—	
Fagus silvatica pendula und purpurea pendula			
100—125 cm hoch		55,—	
125—150 „ „		75,—	
150—175 „ „		90,—	
Fraxinus exelsior pendula	8—10	32,—	300,—
Prunus serrulata Shidare Sakura	7—10	45,—	
Salix alba vitellina pendula nova	8—10	37,—	350,—
(Trauerweide)	10—12	47,—	450,—
garn. Büsche 150—200 cm hoch		8,50	80,—
200—250 „ „		16,—	150,—
250—300 „ „		21,—	200,—
Ulmus montana pendula	8—10	42,—	400,—
	10—12	52,—	500,—

Heckenpflanzen

Alles mehrmals verpflanzte Ware!

		cm	1000 St.
Acer campestre, mehrmals verpfl. Büsche		80—100	250,—
		100—125	350.—
Acer campestre, geschnitten, 2 mal ver-		80—100	350,—
pflanzt, gut garniert aus		100—125	500,—
weitem Stand, 1. Qual.		125—150	600,—
Acer campestre, 3j. verpfl.		140—180	150,—
3j. „	10000 900,—	100—140	100,—
3j. „	10000 570,—	65—100	60,—
2j. „	10000 380,—	40—65	40,—

	cm	1000 St.
Berberis Thunbergi	30—40	270,—
	40—60	360,—
	60—80	450,—
Berberis vulgaris	40—60	270,—
	60—80	320,—
Berberis atropurp.	40—60	270,—
	60—80	360,—
	80—100	450,—

Hainbuchen

Carpinus betulus, mehrm. verpfl. aus weitem Stand, gut garniert, 1. Qual. Einwandfreie Bewurzlung. Alle sind auch mit Ballen lieferbar, bei 25 % Aufschlag.	80—100	550,—
	100—125	700,—
	125—150	1200,—
	150—175	1600,—
	175—200	2000,—
Carpinus betulus, 2 mal verpfl. aus weitem Stand, gut garnierte Mittelqual.	80—100	400,—
	100—125	550,—
	125—150	1000,—
	150—175	1400,—
	175—200	1800,—
Carpinus betulus, 2 mal verpflanzte Heister aus halbweitem Stand	60—80	200,—
	80—100	300,—
	100—125	400,—
	125—150	600,—
	150—175	800,—
Carpinus betulus, 4j. verpfl. 10000 1330,—	100—140	140,—
3j. „ 10000 750,—	65—100	80,—
3j. „ 10000 570,—	40—65	60,—
2j. „ 10000 330,—	20—40	35,—

	cm	1000 St.
Cornus mascula	40—60	270,—
	60—80	360,—
Corylus Avellana, starke Büsche . . .	60—80	330,—
	80—100	380,—
	100—125	450,—
Crataegus monogyna, 12—14 mm ⌀ 4j. v.	80—120	50,—
9—12 „ ⌀ 4j. v.	80—120	38,—
Crataegus monogyna, 6—9 mm ⌀ 3j. v. 10000 285,—	60—80	30,—
4—6 „ ⌀ 2j. v. 10000 190,—	40—60	20,—
Cydonia jap. und Maulei	30—50	225,—
	40—60	270,—
	60—80	360,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, mehrm. verpflanzt aus weitem Stand, 1. Qualität — gut garniert!	80—100	500,—
	100—125	650,—
	125—150	1000,—
Alle Heister sind gut bewurzelt, mit Ballen 25 Proz. Aufschlag — do.	150—175	1500,—
do.	175—200	2000,—
do.	200—225	2250,—
do.	225—250	2500,—
Fagus sylvatica, mehrmals verpfl. aus weitem Stand, mittlere Qualität, gut garniert	80—100	350,—
	100—125	500,—
	125—150	700,—
	150—175	1100,—
	175—200	1500,—
Fagus sylvatica, 4j. v. ‰ 2200,—	100—125	230,—
4j. v. „ 1600,—	80—100	170,—
3j. v. ‰ 6800,— „ 720,—	50—80	75,—
3j. v. „ 3600,— „ 380,—	30—50	50,—

			cm	1000 St.
Ligustrum v. Büsche	10—20 Tr.	‰	3000,—	60—80 330,—
ovalif.,	10—20 „	„	3800,—	80—100 400,—
	10—20 „			100—120 500,—
	8—15 „	„	2500,—	60—80 270,—
	8—15 „	„	3300,—	80—100 350,—
	8—15 „			100—120 450,—
	1j. b. St.	„	370,—	15—30 30,—
von 2 Tr. an	2j „	„	450,—	30—50 50,—
von 2 Tr. an	2j „	„	750,—	50—80 80,—
von 3 Tr. an	2j „	„	1100,—	80—100 120,—
	5—8 Tr. 3j. v.	„	1100,—	30—50 120,—
	5—8 Tr. 3j. v.	„	1800,—	50—80 200,—
	3j. v.	„	2400,—	80—100 260,—
Ligustrum v. Büsche	10—20 Tr.	„	3000,—	60—80 330,—
vulgare	10—20 „	„	3800,—	80—100 400,—
	10—20 „			100—120 500,—
	8—15 „	„	2500,—	60—80 270,—
	8—15 „	„	3300,—	80—100 350,—
	8—15 „			100—120 450,—
	1j. b. St.	„	270,—	15—30 30,—
von 2 Tr. an	2j. „	„	450,—	30—50 50,—
von 2 Tr. an	2j. „	„	700,—	50—80 75,—
von 2 Tr. an	2j. „	„	900,—	80—100 100,—
	5—8 Tr. 3j. v.	„	1100,—	30—50 120,—
	5—8 Tr. 3j. v.	„	1800,—	50—80 200,—
	5—8 Tr. 3j. v.	„	2400,—	80—100 260,—

		cm	1000 St.
Ligustrum vulg. atrovirens, eine neue, winterharte, immergrüne Varietät, so hart wie L. vulg. und immergrün wie L. oval. gedrung., dunkelgrüner Wuchs			
extra starke Büsche	10—20 Triebe	80—100	650,—
	2j. b. St.	30—50	140,—
	2j. „	50—80	200,—
	1j. „	12—25	80,—
Ligustrum Lodense, neu . . .	1j. „	10—20	100,—
	20 cm breit	ca. 30	600,—

Mahonia aquifolia

siehe immergrüne Heckenpflanzen,		Seite 10	
Prunus Mahaleb, gutes Heckenmaterial		80—100	270,—
		100—125	360,—
Prunus Myrobalana		80—125	270,—
Prunus Pissardi für rote Hecken . . .		100—150	500,—
		150—200	650,—
		200—250	900,—
Prunus serotina		75—100	270,—
		100—150	360,—
		150—200	450,—
Ribes alpinum, für Schattenhecken . .		30—40	350,—
		40—60	420,—
		60—80	500,—
Rosa rubiginosa für Vogelschutzhecken		40—60	150,—
		60—100	270,—
Rosa rubrifolia . . . . . „ . . .		50—80	270,—
Rosa rugosa Regelina alba		30—50	270,—
„ „ „ **rosea** „ . . .		60—80	360,—
		40—60	270,—
„ „ aus halbweitem Stand .		40—70	225,—
Spiraea Bumalda Anth. Waterer . . .		20—30	280,—
für Blütenhecken		30—40	360,—
		40—50	400,—
Spiraea callosa Fröbeli „ . . .		40—60	270,—
		60—80	360,—
Spiraea van Houttei „		60—80	270,—
		80—120	360,—

			cm	1000 St.
Symphoricarpus orbiculatus			50—70	360,—
			70—100	450,—
Syringa vulgaris, kräftige, blühfähige			60—80	270,—
Büsche für große Blütenhecken.			80—100	360,—
			100—125	450,—
Tilia parvifolia (Laubenlinden)			80—100	500,—
gut garniert			100—125	600,—
			125—150	1000,—
			150—175	1400,—
			175—200	2000,—
Tilia parvifolia	verpfl.	‰ 1600,—	80—120	170,—
	„	„ 1040,—	50—80	110,—
	„	„ 570,—	30—50	60,—
	„	„ 330,—	15—30	35,—
Tilia grandifolia	„	„ 2000,—	80—120	220,—
	„	„ 1240,—	50—80	130,—
	„	„ 760,—	30—50	80,—
Ulmus campestris für Lauben			100—120	350,—
			80—100	250,—
			125—150	500,—
			150—175	750,—

Immergrüne Heckenpflanzen

	cm	100 St.	1000 St.
Berberis buxifolia nana . . .	15—20	30,—	270,—
	20—30	35,—	300,—
Buxus sempervirens (arborescens)			
mit Ballen 15—20 cm breit	20—30	70,—	600,—
17—25 „ „	30—40	120,—	1100,—
20—30 „ „	40—50	220,—	2000,—
30—40 „ „	50—60	330,—	3000,—
„ ohne Ballen, 2j. v. St. . . .	8—12	6,—	50,—
3j. v. St. . . .	10—15	16,—	140,—
4j. v. St. . . .	15—20	22,—	200,—
mm	20—30	35,—	300,—
Erica herbacea (carn.) m. Knospen . . .		55,—	500,—
Ilex aquifolium B	40—60	250,—	
B	60—80	350,—	
Ilex pyram. (latifol.) B	40—60	250,—	
	60—80	350,—	
	80—100	500,—	
	100—125	650,—	

		cm	100 St.	1000 St.
Mahonia aquifolium				
mit Ballen	B	30—40	55,—	500,—
In diesem Jahre sehr	B	40—50	70,—	650,—
schöne Bestände	B	50—60	100,—	900,—
verpfl.Büsche o.Ballen	m/m	20—30	25,—	220,—
	m/m	30—40	35,—	300,—
10000 St.	m/m	40—50	45,—	400,—
800,—	4j.v.	20—40	10,—	85,—
600,—	3j.v.	20—40	7,50	65,—
420,—	3j.v.	15—30	5,—	45,—
320,—	2j.v.	12—30	4,—	35,—
225,—	2j.v.	10—25	3,—	24,—
130,—	2j.S.		2,—	15,—
40,—	1j.S.		—.70	4,50

Ballenthuja

alle Größen für Hecken
siehe Seite 14

Chamaecyparis Lawsoniana (Cypressen) siehe unten
Taxus baccata siehe Seite 13

Koniferen (Ballenpflanzen)

	cm	10 St.	100 St.
Abies Nordmanniana .	30—40	26,—	250,—
	40—60	37,—	350,—
	60—80	75.—	
Cedrus atlantica glauca,	80—100	120,—	
veredelte Pflanzen	60—80	70,—	
Chamaec. Lawsoniana,			
Cypresse, ...	40—60	7,—	65,—
gutes Material für	60—80	8,50	100,—
immergr. Hecken	80—100	19,—	180,—
	100—125	27,—	250,—
	125—150	42,—	400,—
	150—175	62,—	600 —
Cham. Laws. Alumi .	40—60	8,50	80,—
	60—80	16,—	150,—
	80—100	26,—	250,—
	100—125	37,—	350,—
	125—150	62,—	600,—
Cham. Laws., Triumpf von Boskoop und			
coerulea	40—60	13,—	120,—
sehr winterhart,	60—80	21,—	200,—
veredelte Pflanzen	80—100	37,—	350,—
	100—125	62,—	600,—
	125—150	85,—	800,—
	150—175	140,—	1300,—
Cham. Laws. er. viridis	40—60	9,50	90,—
	60—80	19,—	180,—
	80—100	31,—	300,—
	100—125	45,—	

Chamaecyparis Lawsoniana Fletcheri,

neue Konifere, Zukunftssorte, silbrigblau, aufrechter Wuchs, hart

30—40 cm 100 Stück 150,—
40—60 cm 100 Stück 200,—

	cm	10 St.	100 St.	1000 St.
Cham. Laws. Fraseri .	40—60	8,50	80,—	
	60—80	16,—	150,—	
	80—100	26,—	250,—	
	100—125	37,—	350,—	
	125—150	62,—	600,—	
	150—175	115,—	1100,—	
Cham. pisifera filifera	40—60	26,—	250,—	
	60—80	42,—	400,—	
	80—100	62,—	600,—	
Cham. pisifera plumosa	30—40	6,50	60,—	
	40—60	8,50	80,—	
	60—80	11,—	100,—	
	80—100	16,—	150,—	
	100—125	21,—	200,—	
	125—150	31,—	300,—	

	cm	10 St.	100 St.	1000 St.
Cham. pisifera plumosa aurea	30—40	6,50	60,—	
	40—60	9,50	90,—	
	60—80	14,—	130,—	
	80—100	21,—	200,—	
	100—125	31,—	300,—	
	125—150	47,—	450,—	
Cham. pisifera spuarrosa	30—40	11,—	100,—	
	40—60	13,—	125,—	
	60—80	26,—	250,—	
	80—100	47,—	450,—	
	100—125	62,—	600,—	
	125—150	85,—	800,—	

Juniperus chinensis Pfitzeriana
sehr schöne Pflanzen mit Lehmballen für Solitär und Steingarten

	30—40	21,—	200,—	
	40—60	31,—	300,—	
	60—80	52,—	500,—	
	80—100	77,—	550,—	
	100—125	110,—	1000,—	
Juniperus hibernica	30—40	9,—	80,—	
	40—60	19,—	180,—	
	60—80	29,—	275,—	
	80—100	42,—	400,—	
	100—125	67,—	650,—	
Juniperus suecica . . .	wie hibernica			
„ Sabina . . .	30—40	19,—	180,—	
	40—60	28,—	275,—	
	60—80	42,—	400,—	
„ Sabina tamariscifolia	30—40	42,—	400,—	
	40—60	62,—		
Larix europaea	80—100	9,—	80,—	
	100—125	16,—	150,—	
	125—150	21,—	200,—	
	150—200	32,—	300,—	
Larix leptolepis . . .	80—100	9,—	80,—	
	100—150	16,—	150,—	
	150—200	21,—	200,—	
	200—250	31,—	300,—	
	250—300	42,—	400,—	
Picea alba	80—100	16,—	150,—	
	100—125	21,—	200,—	
	125—150	31,—	300,—	
	150—175	42,—	400,—	
Picea excelsa, Ballenfichten	40—60	6,20	60,—	550,—
	60—80	9,50	90,—	800,—
	80—100	12,—	110,—	1000,—
	100—125	16,—	150,—	1400,—
	125—150	23,—	220,—	2000,—
	150—175	38,—	350,—	3000,—
	175—200	47.—	450,—	
	200—250	62,—	600,—	

Topf-Fichten ohne Ballen, gut geformte Pflanzen für Einzelverkauf

cm	100 St.	1000 St.
20—30	20,—	185,—
30—40	25,—	225,—
40—60	35,—	325,—
60—80	45,—	425,—

Blaufichten zum Eintopfen: (Picea pungens glauca Sämlingspflanzen)

cm	100 St.
30—40	100,—
40—60	150,—
60—80	200,—

Weniger gut geformte Pflanzen oder Pflanzen mit kleinen Fehlern, aber zur Bepflanzung von Balkonkästen etc. noch sehr gut geeignet, sind 50 Prozent billiger.

		10 St.	100 St.	1000 St.
Picea Omorica	40—60	31,—	300,—	
	60—80	47,—	450,—	
	80—100	62,—	600,—	
Picea pungens	30—40	8,—	75,—	
	40—60	11,—	100,—	
	60—80	21,—	200,—	
	80—100	42,—	400,—	
	100—125	62,—	600,—	
Picea pung. glauca . .	30—40	13,—	125,—	
	40—60	31,—	300,—	
	60—80	52,—	500,—	
	80—100	85,—	800,—	
	100—125	120,—		
	125—150	150,—		
	150—175	200,—		
Picea pung. gl. Kosteri	40—60	100,—		
	60—80	140,—		
Pinus Cembra	100—125	95,—	900,—	
	125—150	140,—	1300,—	

Pinus montana (Zwergkiefer)	20—30	7,50	70,—	600,—
	30—40	12,—	110,—	1000,—
	40—50	14,—	130,—	1200,—
	50—60	19,—	180,—	1700,—
	60—80	34,—	330,—	3000,—
	80—100	62,—	600,—	5500,—
	100—125	85,—	800,—	

Pinus Strobus	40—60	9,—	80,—	
	60—80	14,—	125.—	
	80—100	19,—	180,—	
	100—125	24,—	225,—	
	125—150	31,—	300,—	
Pseudotsuga Douglasi (Douglasfichte)	40—60	6,50	60,—	
	60—80	8,50	80,—	
	80—100	14,—	135,—	
(caesia und viridis)	100—125	24,—	220,—	
	125—150	37,—	350,—	
	150—175	57,—	550,—	
	175—200	90,—	850,—	
	200—250	180,—		

Taxus baccata	20—30	12,—	110,—	1000,—
	30—40	18,—	175,—	1600,—
	40—50	26,—	250,—	2400,—
	50—60	37,—	350,—	3300,—
	60—70	47,—	450,—	4300,—
	70—80	57,—	550,—	5300,—
	80—90	72,—	700,—	6500,—
	90—100	90,—	850,—	8000,—
	100—125	110,—	1000,—	9500,—

	cm	10 St.	100 St.
Taxus bacc. fastigiata	30—40	31,—	300,—
(hibernica)	40—50	42,—	400,—
	50—60	52,—	500,—
	60—70	62,—	600,—
Thuya gigantea	40—60	8,50	80,—
aurescens (Lobbi)	60—80	16,—	150,—
	80—100	26,—	250,—
	100—125	42,—	400,—
	125—150	62,—	600,—

Thuya occidentalis	cm	100 St.	1000 St.
breite, mehrfach	40—60	60,—	550,—
geschnittene, voll-	60—80	90,—	800,—
garnierte Ware.	80—100	110,—	1000,—
	100—125	130,—	1250,—
	125—150	175,—	1600,—
Lieferung per	150—175	450,—	4000,—
Waggon oder	175—200	700,—	6500,—
Sammelladung	200—225	1000,—	
	225—250	1200,—	
	250—300	1500,—	
Thuya occidentalis	40—60	50,—	450,—
jüngere geschnittene	60—80	70,—	650,—
Ware mit Ballen,	80—100	85,—	800,—
gut garniert	100—125	110,—	1000,—
	125—150	140,—	1300,—
	150—175	330,—	3000,—
	175—200	500,—	4500,—

	cm	10 St.	100 St.
Thuya columma	40—60	21,—	200,—
	60—80	27,—	250,—
	80—100	37,—	350,—
Thuya elegantissima, echt			
	40—60	13,—	120,—
	60—80	21,—	200,—
	80—100	31,—	300,—
Thuya occ. Rosenthali	30—40	16,—	150,—
	40—60	27,—	250,—
	60—80	38,—	350,—
Thuyopsis dolabrata .	30—40	14,—	130,—
	40—60	24,—	225,—
Tsuga canadensis . . .	30—40	21,—	200,—
	40—60	37,—	350,—
	60—80	52,—	500,—
	80—100	72,—	700,—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

	Alter	cm	100 St.	1000 St.
Abies concolor	1j S		3,—	25,—
	2j S		5,—	40,—
	3j v		12,—	100,—
Abies Nordmanniana	4j S		2,50	20,—
	2j S		4,—	30,—
	3j v		6,—	50,—

			100 St.	1000 St.
Cedrus atlantica	1j	S	10,—	90,—
	2j	S	17,—	150,—
Cedrus Deodara	1j	S	10,—	90,—
	3j	v	28,—	250,—
Cedrus Libani	1j	S	10,—	90,—
Chamaecyp. Lawsoniana	2j	S		15,—
	3j	v 15—30		40,—
	4j	v 25—50		50,—
	4j	v 30—60		60,—
×Cham. Laws. Alumi				
sehr große Vorräte	3j	v St. 20—45	35,—	300,—
×Cham. Laws. erecta viridis				
× „ „ **Fraseri**	3j	v St.	45,—	300,—
„ **pisifera**	3j	v St. 15—30	9,—	80,—
	4j	v St. 20—35	13,—	120,—
	2j	v St. 15—25	18,—	160,—
	3j	v St. 20—40	25,—	240,—
„ „ **aurea**	2j	v St. 10—20	22,—	200,—
×	3j	v St. 15—25	30,—	
„ „ **filifera**	2j	v St. 10—20	22,—	200,—
×	3j	v St. 15—30	30,—	
„ „ **plumosa**	2j	v St. 15—24	14,—	120,—
×	3j	v St. 20—30	22,—	200,—
„ „ „ **aurea**	2j	v St. 10—20	18,—	160,—
×	3j	v St. 20—30	26,—	240,—
× „ „ **squarosa**	3j	v St. 20—30	25,—	250,—
Ilex aquif.	1j	S	7,—	60,—
	2j	S	14,—	120,—
Juniperus communis	2j	S	7,—	60,—
	3j	v St. 20—40	14,—	120,—
× „ **hibernica u. suecica**	3j	v St. 15—30	35,—	300,—
„ **virginiana**	2j	S	9,—	80,—
Picea Omorica	2j	S	9,—	80,—
	2j	v	15,—	140,—
	3j	v	25,—	220,—
Picea pung. gl.	4j	v	7,—	50,—
„ „ **glauca Kosteri**	1j	v	120,—	
Pinus Cembra	2j	S	8,—	70,—
„ **mont.**	3j	v	3,—	25,—
„ „	4j	v	geräumt	
„ **peuce**	1j	S	6,—	50,—
„ **ponderosa**	2j	S	8,—	70,—
Taxodium distichum	1j	S	9,—	80,—
	2j	S 20—40	12,—	100,—
Taxus baccata	1j	S	5,—	40,—
	2j	S	8,—	70,—
	2j	v S. 5—8	15,—	120,—
	3j	v S. 7—15	20,—	180,—
	3j	v S. 10—20	25,—	230,—
	4j	v S. 12—25	40,—	360,—
×Thuja albo spica	3j	v St. 20—50	35,—	300,—
Thuja gigantea	3j	v S.	9,—	80,—
„ „ **aurescens**	2j	v St. 12—25	22,—	200,—
	3j	v St. 15—30	30,—	280,—
	4j	v St. 25—50	42,—	400,—
×Thuja Lobbi	3j	v St.		280,—

			100 St.	1000 St.	10000 St.
Thuja	2j	S	1,50	9,—	85,—
occidentalis	4j	v S. 20—45	6,—	50,—	470,—
	4j	v S. 25—50	7,—	60,—	570,—
	4j	v S. 30—60	8,—	65,—	600,—
	2xv	30—40	18,—	150,—	
	2xv	40—60	27,—	250,—	
	2xv	60—80	35,—	320,—	
	2xv	80—100	45,—	400,—	

	Alter	cm	100 St.	1000 St.
Thuya occident. Ellwang. .	3j v St.	15—30	26,—	240,—
„ „ **elegantissima**	2j v St.	8—20	22,—	200,—
	3j v St.	15—30	30,—	280,—
„ „ **globosa** . . .	2j v St.		18,—	160,—
„ „ **Hoveyi** . . .	2j v St.		18,—	160,—
	3j v St.	15—25	26,—	
× „ „ „				
„ „ **recurva nana**	2j v St.		18,—	
	3j v St.	8—15	26,—	
„ „ **Riversi** . . .	2j v St.	8—15	18,—	
„ „ **Rosenthali** .	2j v St.	8—12	35,—	300,—
	3j v St.		45,—	
×				
× „ „ **Vervaeneana**	3j v St.	15—25	26,—	
„ **Wagneri** (Versmanni)	3j v St.		26,—	240,—
×**Thuyopsis dolabrata** . .	3j v St.	15—25	26,—	240,—
Tsuga canadensis	2j S		10,—	90,—
	3j v S.	15—25	28,—	260,—
	4j v S.		50,—	450,—
„ **Mertensiana**	2j S		12,—	100,—

Von den mit einem × bezeichneten Arten sind besonders große Posten in extra starker Ware vorrätig. Eignen sich daher sehr gut zum Aufschulen für Ballenpflanzen auf weite Reihen.

Immergrüne Gehölz- und Moorbeetpflanzen Diverse

	cm	10 St.	100 St.
Azalea mollis	25—30	19.—	180.—
	30—40	23.—	220.—
Buxus sempervirens			
(arborescens) Kugeln . .	20—25	18.—	175.—
	25—30	26.—	250.—
	30—35	34.—	325.—
	35—40	47.—	450.—
Buxus sempervirens			
geschnittene Pyramiden . .	30—40	16.—	150.—
	40—50	31.—	300.—
	50—60	42.—	400.—
	60—70	62.—	600.—
	70—80	72.—	700.—
	80—90	87.—	850.—
	90—100	105.—	1000.—
Erica carnea			
fertige Pflanzen mit Knospen			55.—
Viburnum Rhytidophillum			
Ballenpflanzen	60—80	11.—	
Viburnum Carlesi, Ballenpfl.	50—70	22.—	200.—
Cotoneaster horizontalis			
Ballenpflanzen	30—40	75.—	
	40—60	90.—	
	60—80	160.—	
Laurocerasus Shipkaensis	30—40	27.—	250.—
(Kirschlorbeer) winterharte Art			
	40—60	37.—	350.—
	60—80	47.—	450.—

	cm	10 St.	100 St.
Rhododendron, diverse Sorten u. Farben mit Knospen	30—40	34.—	325.—
	40—50	42.—	425.—
	50—60	52.—	500.—
	60—70	77.—	750.—
Teucrium chamaedris	15—25	2.70	25.—

Edelginster, veredelte Pflanzen mit Topfballen, für **Treiberei und Gartengestaltung.** Etwa folgende Sorten vorrätig: **Andreana Butterfly, Daisy Hill, Dragonfly, Firefly, Mayfly, praecox, praecox alba Andreana pendula, alba rosea, Dalemorei, Dorothy Walpole** und andere, kräftige, blühfähige Pflanzen in Töpfen RM. 185.—%

Schlingpflanzen

	10 St.	100 St.	1000 St.
Ampelopsis quinquifolia, wilder Wein mit 8—12 Ranken	6.50	60.—	
„ 5—8 „	5.50	50.—	450.—
„ 3—5 „	3.50	30.—	270.—
Ampelopsis Engelmanni	5.—	45.—	
„ **Veitchi,** Selbstklimmer Topfware, 1j. Veredlung	6.50	60.—	
„ **Veitchi,** 2j. Freilandw.	7.—	65.—	
Aristolochia Sipho	16.—	150.—	
Clematis in Sorten, mit Jackm. 1j. V.	14.—	130.—	
„ in Sorten, 2j. st. Freildw.	17.—	160.—	
Hedera helix, Efeu 40—60 . .	8.50	80.—	
„ „ 60—80 . . .	11.—	100.—	
„ „ 80—120 cm 5/8 Ranken	160.—		
„ **hibernica,** großbl. 60—80 . . .	16.—	150.—	
Lonicera Caprifolium	9.50	90.—	
Polygonum Auberti	17.—	160.—	
„ **Baldschuanicum** . . .	17.—	160.—	
Wistaria chinensis (Glycinen) . .	26.—	250.—	

Schlingrosen siehe Seite 4

Ziersträucher, Laubgehölze

in 3—5 jährigen kräftigen Pflanzen.

Ein Ziersträucher-Angebot!

	100 St.	1000 St.
1. Decksträucher, Ziersträucher, Vorsträucher bis zur Preislage RM. 60.— d. H.	37,50	350,—
2. Desgl. in der Preislage von RM. 65,— bis 100,— d. H. . .	55,—	500,—
3. Buntblättrige Gehölze und Veredlungen aus allen Preislagen	70,—	650,—
4. Desgl. in der Preislage von RM. 80,— ab bis 100,— d. H.	100,—	900,—
5. Baumartige Gehölze 200—300 cm hoch aus allen Preislagen . .	80,—	720,—

	cm	100 St.	1000 St.
Acer dasycarpum (sacharinum)	150—200	70,—	
„ **ginnala**	80—120	65,—	
„ **Negundo californicum** .		40,—	
„ **fol. argenteo variegatum**	80—125	100,—	
	Büsche 125—175	250,—	
„ **arg. var, aureo var, u. Odess.**	Halbst.	225,—	
„ **aureo var, arg. var, u. Odess.**			
	Hochst. 7—9 cm Umf.	400,—	
„ **palmatum atropurpureum**	40—60	350,—	
	60—80	550,—	
Amelanchier botryapium . .		40,—	
Berberis buxifolia (dulcis) . .	15—20	30,—	270,—
„ **Thunbergi**	30—40	30,—	
	40—60	40,—	
	60—80	50,—	
„ **vulgaris**	40—60	30,—	
	60—80	35,—	
„ **atropurpurea**	40—60	30,—	
	60—80	40,—	
	80—100	50,—	
Betula alba, (Birkenheister) .	100—150	30,—	
auch mit Ballen lieferbar	150—200	55,—	
bei 25 Prozent Aufschlag	200—250	100,—	
	250—300	150,—	
„ **verrucosa**	100—150	40,—	
ebenfalls mit Ballen	150—200	70,—	
	200—250	125,—	
	150—300	300,—	
Budleia Lindleyana und Sorten		65,—	
Caragana arborescens	125—150	30,—	
Catalpa		80,—	
Colutea arborescens		40,—	
Cornus alba	80—125	30,—	
	125—175	40,—	
„ **Späthi aurea**		80,—	
„ **mas.**	40—60	30,—	
	60—80	40,—	380,—
„ **sanguinea**	40—60	30,—	270,—
	60—80	40,—	360,—
	80—100	50,—	450,—
„ **sibirica**	75—100	65,—	
Corylus Avellana,	60—80	35,—	
Hasel, kräftige Büsche	80—100	40,—	
	100—125	50,—	
Corylus av. atropurpurea . .	60—80	120,—	
	80—100	150,—	
Cotoneaster applanata . . .		60,—	
„ **bullata**	80—120	40,—	
„ **Franchetti**	40—60	50,—	
	60—80	65,—	
„ **horizontalis** . . .	30—40	65,—	
	40—60	80,—	
„ **microphylla** . . .		100,—	
„ **Simonsii**	40—60	40,—	
Crataegus Carrieri	125—175	125,—	
	175—250	150,—	
„ **monogyna kermesina**	100—125	65,—	
plena Büsche	125—150	90,—	
„	150—175	125,—	
Halbstämme		150,—	
„ **Pyracantha Lalandi**	40—60	150,—	
„ „ „		150,—	
Cydonia japonica	60—80	40,—	
„ **Maulei**	40—60	30,—	

	cm	100 St.	1000 St.
Daphne Mezereum album und rubrum			
	40—60	300,—	
Deutzia crenata fl. pl.	100—150	40,—	
„ **Pride of Rochester** .		40,—	
„ **gracilis**	30—50	35,—	
Diervilla (Weigelia)		65,—	
„ **hybr. Eva Rathke** . .	40—60	75,—	
Eleagnus augustifolia		50,—	
Evonymus europaea	70—125	50,—	
„ **radicans**		40,—	
„ „ **fol. var.** . .		40,—	
Fagus sylvatica purpurea . .	80—100	160,—	
aus Sämling gezogen . .	100—125	250.—	
	125—150	400.—	
	150—175	500.—	
	175—200	900,—	
„ **atropurpurea Swart**	80—100	300.—	
Margret, veredelte Pflanzen	100—125	400.—	
	125—150	600.—	
	150—175	800.—	
Forsythia intermedia, viridissima, Sieboldi			
	75—125	50.—	
„ **suspensa Fortunei** .	75—100	80.—	
Gleditschia triacanthos . . .		60.—	
Hippophae rhamnoides . . .	50—70	30.—	
	70—100	40.—	

Hydrangea paniculata grandiflora

Halbstamm	60—80	125.—	
„	80—100	200.—	
„	100—120	250.—	
starke Sträucher 3—5 Triebe	50—80	30.—	
„ 5—8 „	50—80	40.—	
„ 8—12 „	50—80	50.—	

Jasminum nudiflorum	40—60	95,—	
Kerria japonica	60—80	50,—	
Laburnum vulgare, Hochstämme		350,—	
Halbstämme		150.—	
kräftige Sträucher	100—150	40.—	
„	150—200	60.—	
„	200—250	80.—	
„ **Vossi** Halbstämme	100—120	220.—	
Ligustrum Regelianum	30—50	50.—	
Lonicera Ledebouri	80—100	50.—	
„ **nitida,** mit Ballen . .		65.—	
„ **pileata**		65.—	
„ **Xylosteum**	70—100	30.—	270.—
Lycium europaeum		40.—	360.—
Magnolia Soulangeana, m. Ball.	80—100		
Malus Eleyi, Neueinführung		80.—	
„ **Scheideckeri und Floribunda** 3—5 Triebe		40.—	
Morus alba	80—100	40.—	
Philadelphus coronarius . . .	40—60	40.—	
„ **grandiflorus** . . .	150—200	40.—	
„ **Virginal**	70—100	60.—	
Populus alba Bolleana . . .	150—200	180.—	
„ „ **nivea**	125—175	40.—	
„ **balsamifera**	150—200	50.—	
	200—300	70.—	
„ **Berolinensis**	150—200	50.—	
	200—250	80.—	

	cm	100 St.	1000 St.
Populus canadensis	150—200	40.—	
Pyramidenpappeln	200—300	60.—	
Populus nigra fastigiata	150—200	70.—	600.—
gut garniert	200—250	110.—	1000.—
	250—300	200.—	1800.—
	300—350	350.—	3300.—
	350—400	500.—	
Potentilla fruticosa	60—80	40.—	
Prunus japonica		125.—	
„ **fl. rosea pl.**		125.—	
„ **Padus**	80—125	45.—	
	125—175	65.—	
Prunus Pissardi, dunkelrotblättrig			
Hochstämme 7—9 cm Umf.		270.—	
Halbstämme		125.—	
Büsche	100—150	50.—	
„ **serotina**	100—150	40.—	
	150—200	50.—	
„ **serrulata Hisakura,** Hochstämme		450.—	
Halbstämme		250.—	
Büsche		150.—	
„ „ **Shidare Sakura** Halbst.		250.—	

Prunus triloba flore pleno

Hochstämme	120—140	350.—
„	140—160	400.—
„	160—180	450.—
Halbstämme	40—60	100.—
„	60—80	175.—
„	80—100	250.—
„	100—120	300.—
Sträucher	3—5 Triebe	35.—
„	5—8 „	50.—
„	extra stark	70.—

Prunus spinosa	40—65	25.—	225.—
	65—100	30.—	
Quercus fastigiata	100—125	300.—	
	125—150	400.—	
	150—175	600,—	
Rhamnus Frangula		40.—	
Rhus Cotinus		80.—	
Ribes floridum		40.—	
„ **sanguineum**		40.—	360.—
„ **atrorubens**		50.—	400.—
Robinia hispida rosea	60—90	120.—	
„ **Pseudoacacia**	150—200	40.—	
Rosa Canina	50—80	20.—	
	80—125	30.—	
„ **rubiginosa**	60—100	30.—	
„ **rubrifolia**	50—80	30.—	
Rosa rugosa Regeliana	40—60	30.—	
starke Büsche	60—80	40.—	
Salix alba argentea		40.—	
„ **alba vitellina Britzensis**		40.—	
„ **vitellina pendula nova**	150—200	80.—	
	200—250	150.—	
	250—300	200.—	
„ **rosmarinifolia** (Friesiana)		40.—	

	cm	100 St.	1000 St.
Sambucus nigra	100—150	30.—	
„ **recemosa**	150—200	40.—	
Sorbus aucuparia	150—200	40.—	
„ **scandica**	150—200	40.—	
	200—250	60.—	
Spiraea arguta	30—50	40.—	350.—
	50—70	50.—	450.—
„ **ariaefolia** (Holodiscus discolor)		40.—	
„ **albiflora** (callosa alba)		40.—	
„ **Billardi**		40.—	
„ **Bumalda** (pumila)		40.—	
„ **bumalda Anth.Waterer**		30.—	280.—
„ **callosa** (japonica)		40.—	
„ **Froebeli**	40—60	30.—	
„ **Douglasi**		40.—	
„ **opulifolia** (Physocarpus)		40.—	
„ „ „ **lutea**		40.—	
„ **sorbifolia**		40.—	
„ **Thunbergi**		50.—	
„ **van Houttei**	60—80	30.—	270.—
Stephanandra flexuosa		65.—	
Symphoricarpus orbiculatus	50—70	40.—	
	70—100	50.—	450.—
„ **recemosus**	60—80	30.—	
	80—120	40.—	
Syringa chinensis	70—100	125.—	
„ **Josikaea u. reflexa**		65.—	
„ **vulgaris**	60—80	30.—	
„ **Marlyensis**	70—100	65.—	

1 jährige Veredlungen	50.—
2—3jähr. Sträucher mit 3—5 Trieben	120.—
2—3 « « « 5—8 «	150.—
2—3 « « « 8—12 «	250.—

gutes Sortiment!

Tamarix gallica			40.—
„ **hispida aestivalis**			50.—
„ **Odessana, tetrandra purpurea**			
		75—100	40.—
Ulmus fastigiata		150—200	100.—
		200—250	150.—
		250—300	200.—
Viburnum Lantana		80—100	35.—
„ **opulus**		60—80	35.—
Viburnum opulus sterile,			
	Schneeball Büsche	80—120	50.—
	Halbstämme	60—80	200.—
	«	80—100	220.—
	«	100—125	250.—

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

Ein Spezialangebot! **1000 junge Ziersträucher in 30 bis 40 Sorten nach unserer Wahl 1000 St. RM. 60.—**

		cm	100 St.	1000 St.
Acer dasycarpum	1j S	10—20	4.—	30.—
	1j S	20—40	6.—	50.—
„ **Negundo**	1j S	20—40	2.—	116.—
„ **platanoides**, s. Forstpflanzen				
„ **pseudoplatanus** s. „				
Amorpha fruticosa	2j S	20—50	3.—	20.—
	2j v	30—50	6.—	50.—
Ampelopsis quinquefolia Engelm. und radic.	1j b. St.	—	7.—	60.—
Berberis aggregata	1j S	—	5.—	40.—
buxifolia nana	2j v St	—	11.—	100.—
„ **Thunbergi**	1j S	10—25	2.—	15.—
	2j v	15—30	8.—	70.—
„ **vulgaris**	1j S	10—20	2.—	15.—
	2j v S	20—40	4.—	30.—
„ „ **atropurpurea**	1j S	—15	4.—	30.—
	2j v S	20—40	8.—	75.—
	3j v S	40—65	13.—	120.—
Betula alba, siehe Forstpflanzen				
„ **lenta, lutea, papyracea**	2j S	20—40	3.—	25.—
Budleia variabilis	1j b. St.	—	10.—	
Calycanthus floridus	1j S	20—40	20.—	180.—
	3j v	20—40	50.—	
Caragana aborescens	1j S	10—20	2.—	18.—
	1j S	20—40	3.—	25.—
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen				
Colutea arborescens	1j S	30—60	3.—	20.—
Cornus mascula	1j S	10—20	6.—	50.—
	1j S	20—35	8.—	70.—
	2j v S	15—30	9.—	80.—
Corylus colurna	1j S		12.—	100.—
Cotoneaster applanata	1j S	—	5.—	40.—
„ **bullata**	1j S	—	5.—	40.—
„ **horizontalis**	1j S	—	7.—	60.—
	2j v S	—	9.—	80.—
	3j v S	—	18.—	170.—
„ **Simonsi**	1j S	—	4.—	35.—
Crataegus coccinea	1j S	10—20	12.—	100.—
	3j v	30—50	18.—	160.—
	3j v	50—80	22.—	200.—
„ **monogyna**, siehe Heckenpflanzen				

Cydonia japonica

Vorrat 65000 Stück, prima Ware 2j v S 25—50 cm 100 RM. 5.—, 1000 40.—, 10000 380.—

	cm	100 St.	1000 St.
Daphne Mezereum 1j S	—	20.—	180.—
Deutzia crenata fl. pl., candidissima, magnifica, Pride of Rochester 1j b. St.	40—70	8.—	70.—
„ **grazilis u. D. grac. venusta** 2j v St	15—30	10.—	90.—
Diervilla (Weigelia) Sorten siehe Ziersträucher 2j v St	40—60	16.—	150.—
„ **hybr. Eva Rathke** 2j v St	25—50	30.—	270.—
Eleagnus angustifolia 1j S	—	10.—	90.—
Evonymus europaea 1j S	—	10.—	90.—
Fagus sylv. purpurea 3j v S	30—50	35.—	300.—
3j v S	50—80	55.—	500.—
„ „ Veredlungen 2j v	50—70	150.—	

		cm	100 St.	1000 St.
Forsythia intermedia	2j v St	—	12.—	100.—
„ **suspensa**	2j v St	—	20.—	180.—
„ **susp. Fortunei**	2j v St	30—50	20.—	180.—
„ **viridissima, vitellina, spectabilis**	2j v St	25—40	12.—	100.—
Gleditschia triacanthos	1j S	20—40	5.—	40.—
Hydrangea pan. grdfl.	2j v St	20—40	12.—	100.—
Ilex aquifolium	1j S	—	7.—	60.—
Juglans regia	1j S	15—30	14.—	120.—
Jasminum nudiflorum	1j b St	—	15.—	
Kerria japonica	2j v St	20—30	12.—	100.—
Laburnum vulgare	1j S	10—20	2.50	20.—
Ligustrum atrovirens	1j b St	12—25	10.—	80.—
Ligustrum ovalifolium und vulgare siehe Heckenpfl.				
Liriodendron tulipifera	1j S	—	15.—	
Lonicera tatarica alba,				
„ **Xylosteum**	1j b St	—	8.—	70.—
„ **caprifolium**	2j v St	—	18.—	160.—
„ **nitida**	2j v St	15—25	16.—	150.—
„ **pileata**	2j v St	15—25	16.—	150.—
„ **tatarica**	1j S	—	2.50	15.—
„ **Xylosteum**	1j S	—	2.50	15.—
Lycium europaeum	1j b St.	—	15.—	140.—
Mahonia aquifolia, siehe Heckenpflanzen				
Malus Eleyi der beste Zierapfel				
einjähr. kräft. Veredlungen		40—65	35.—	300.—
		65—100	45.—	400.—
		100—140	55.—	500.—
Morus alba	2j S	15—30	5.—	40.—
Morus nigra	2j v S	—	7.—	60.—
Philadelphus coronarius	1j b St	—	14.—	120.—
„ **grandiflorus**	1j b St	40—60	8.—	70.—
„ **Viriginal**	1j b St	20—40	20.—	180.—
Populus canadense siehe Forstpflanzen				
Populus angulata cordata robusta	1j b St	65—100	16.—	150.—
„ **nigra fast.** (dilatata)	1j b St	40—65	3.50	30.—
Potentilla fructicosa	2j v St	25—50	9.—	80.—
Prunus Laurocerarus Shipkaensis	1j b St	—	12.—	
„ **serrulata Hisakura**	1j v	40—65	40.—	
„ **Pissardi nigra**	1j v	—	45.—	
„ **spinosa**	1j S	15—30	3.—	20.—
Rhus Cotinus	1j S	—	9.—	80.—
Ribes alpinum	2j v	15—30	16.—	150.—
„ **aureum**	1j b St	—	9.—	80.—
„ **sanguinea**	1j b St	—	9.—	80.—
„ „ **atrorubens**	1j b St	—	12.—	110.—
Rosa rubrifolia	1j S	20—50	4.—	30.—
Rosa rugosa Regeliana	1j S	10—20	2.50	20.—
	2j v S	25—50	8.—	70.—
Salix alba argentea	1j b St	60—100	6.—	50.—
„ „ **vitellina Britz.**	1j b St	60—100	6.—	50.—
„ „ „ **pend. nova**	1j b St	40—65	12.—	100.—
„ **rosmarinifolia** (Friesiana)	1j b St	50—70	6.—	50.—
Sambucus nigra	1j S	30—60	3.—	20.—
„ **racemosa**	1j S	30—60	5.—	40.—

			cm	100 St.	1000 St.
Spiraea arguta	2j	v St	20—40	25.—	220.—
„ **ariifolia** (Holodiscus discolor)	1j	S	—	6.—	50.—
„ **Bumalda**	2j	v St	15—30	14.—	120.—
„ „ **Anth. Waterer**	2j	v St	15—30	14.—	120.—
„ **callosa alba** (albiflora)	2j	v St	15—30	12.—	100.—
„ „ **Fröbeli**	2j	v St	20—40	10.—	90.—
„ **Douglasi**	1j	b St	50—80	7.—	60.—
„ **opulifolia**	1j	b St	60—80	7.—	60.—
„ **Thunbergi**	1j	v St	25—50	25.—	
„ **van Houttei**	2j	v St	25—50	9.—	80.—
Symphoricarpus racemosus	1j	b St	20—40	7.—	60.—
Syringa Rothomagensis	1j	v	20—50	45.—	400.—
Syringa in Sorten	1j	V	—	50.—	450.—
Tamarix in Sorten	1j	b St	—	8 —	70.—
Viburnum Lantana	2j	S	—	5.—	40.—
„ **opulus**	1j	S	5—10	5.—	40.—
„ „ **sterile**	2j	Absk.	50—70	20.—	180.—

Wildlinge zu Unterlagen

Diese Abteilung umfaßt eine weitere Spezialität unseres Betriebes. Durch besondere Auswahl des geeigneten Bodens für jede Wildlingsart, durch planmäßige Düngung und Abhärtung ziehen wir ein Wildlingsmaterial heran, das auch in anderen Böden freudig weitergedeiht. Ganz besonderen Wert legen wir auf streng reelle Sortierung und auf sorgfältiges Behandeln der Pflanzen während der Zeit vom Herausnehmen der Pflanzen aus dem Anzuchtbeet bis zur Packmaschine.

			mm	1000 St.
Apfelwildlinge	2j	v	8/10	65.—
	2j	v	6/8	40.—
	1j	krautart. pik.	8/10	70.—
	1j	„ „	6/8	50.—
	1j	S	8/10	50.—
	1j	S	6/8	25.—
	1j	S	4/6	8.—
Birnenwildlinge	2j	v	8/10	65.—
	2j	v	6/8	45.—
	1j	krautart. pik.	5/8	55.—
	1j	S	8/10	55.—
	1j	S	6/8	38.—
	1j	S	4/6	9.—
Doucin	2j	v	8/12	100.—
	2j	v	6/8	65.—
	2j	v	4/6	30.—
	1j	S	8/12	55.—
Pfirsich	1j	S	5/8	40.—
Pomme Paradies	2j	v	6/8	120.—
Prunus Mahaleb, in diesem	2j	v	6/10	30.—
Jahr besonders schön	1j	S	7/9	28.—
	1j	S	5/7	25.—
	1j	S	3/5	12.—
Prunus Myrabolanen	2j	v	6/10	25.—
	1j	S	8/10	30.—
	1j	S	6/8	20.—
	1j	S	4/6	11.—

			mm	1000 St.
Prunus St. Julien, echt	2j	v	6/9	40.—
	1j	S	6/8	45.—
	1j	S	4/6	25.—
Prunus St. Julien Damascena	2j	v	6/8	60.—
	1j	S	8/10	75.—
	1j	S	6/8	55.—
	1j	S	4/6	32.—
Quitten	2j	v	6/8	150.—
	2j	v	4/6	80.—
Vogelkirschen	2j	v	9/12	90.—
	2j	v	6/9	70.—
	1j	S	9/12	90.—
	1j	S	7/9	75.—
	1j	S	5/7	65.—
	1j	S	3/5	40.—
Rosa canina	1j	S	8/12	35.—
	1j	S	5/8	18.—
Zwischensortierung, diese fällt sehr gleichmäßig aus. Empfehlenswert!			4/6	10.—
			6/8	20.—
	1j	S	3/5	5.50
	1j	S	2/3	2.50
Rosa Kokulinsky	1j	S	5/8	36.—
	1j	S	3/5	20.—
	1j	S	2/3	10.—
Rosa laxa	1j	S	5/8	20.—
	1j	S	3/5	10.—
	1j	S	2/3	5.—
Rosa Rubiginosa	1j	S	5/8	23.—
	1j	S	3/5	7.—
Rosa rugosa hollandica und Regeliana	2j	v	5/8	25.—
	1j	S	3/5	10.—
	1j	S	5/8	25.—
Syringa vulgaris	3j	v	8/12	55.—
	3j	v	6/8	35.—
	2j	S	8/12	55.—
	2j	S	6/8	35.—
	2j	S	4/6	17.—

Rosen-Wildstämme für Hochstammzucht!

Rosa Canina Sämlingsstämme mit bester Bewurzlung, mindestens auf 120 cm veredlungsfähig . . . . . 250.—

„Jägerbattaillon"-Sämlingsstämme, das Beste was es in Wildstämmen überhaupt gibt, mindestens auf 120 cm veredlungsfähig . . . 380.—

Sonstige Edelcanina-Sämlingsstämme . . . . . 300.—

Veredlungsunterlagen für Koniferen und sonstige Ziergehölze siehe unter Jungkoniferen zur Weiterkultur und Forstpflanzen.

Forstpflanzen

A. Laubholzpflanzen

Alnus glutinosa

Roterle	cm	1000 St.
3j v	140—180	85.—
2j v	100—140	50.—
	65—100	35.—
	40—65	25.—
	20—40	18.—
2j S	65—100	24.—
	40—65	16.—
	20—40	10.—
1j S	20—40	12.—
	10—20	8.—
	5—10	4.—

Alnus incana, Weißerle

	cm	1000 St.
3j v	180—220	120.—
	140—180	85.—
2j v	100—140	50.—
	65—100	35.—
	40—65	25.—
	20—40	18.—

Alnus incana	cm	1000 St.
2j S	100—140	30.—
	65—100	24.—
	40—65	16.—
	20—40	10.—
1j S	40—60	16.—
	20—40	12.—
	10—20	9.—
	5—10	5.—

Betula, Birke		
3j v	140—180	140.—
	100—140	90.—
2j v	65—100	45.—
	40—65	25.—
	20—40	15.—
2j S	65—100	30.—
	40—65	20.—
	20—40	12.—
1j S	20—40	12.—
	10—20	8.—
	5—10	5.—

Fagus sylvatica Rotbuche		
4j v	120—150	280.—
	80—120	175.—
3j v	50—80	80.—
	30—50	35.—
	15—30	18.—
2j v	25—50	30.—
	20—40	24.—
2j S	30—60	26.—
	25—50	20.—
	20—40	15.—
	15—30	12.—
1j S	25—50	18.—
	20—40	15.—
	15—30	12.—
	10—25	10.—
	7—20	8.—

Fraxinus excelsior Gemeine Esche		
4j v	180—220	250.—
	140—180	180.—
	100—140	120.—
3j v	65—100	70.—
	40—65	40.—
2j v	20—40	20.—
2j v	65—100	52.—
	40—65	32.—
	20—40	18.—
1j S	20—40	18.—
	10—20	11.—
	7—15	8.—
	5—10	6.—

Fraxinus americana alba und pubescens wie Frax. ecelsior

Populus canadensis		
	140—180	120.—
	100—140	80.—
	65—100	50.—
	40—65	30.—

Pyramidenpappeln wie Populus canadensis

Quercus pedunculata Stieleiche		
	cm	1000 St.
4j v	140—180	300.—
	100—140	200.—
	65—100	100.—
3j v	40—65	60.—
	20—40	30.—
2j S	60—100	70.—
	40—65	40.—
	30—60	32.—
	25—50	27.—
	20—40	22.—
1j S	15—30	18.—
	10—25	14.—
	7—20	10.—

Quercus rubra Amerik. Roteiche		
4j v	180—220	400.—
	140—180	280.—
3j v	100—140	190.—
	65—100	130.—
	40—65	80.—
	20—40	40.—
2j S	60—100	90.—
	40—65	60.—
	20—40	32.—
1j S	20—40	20.—
	15—30	15.—
	10—20	12.—
	7—15	10.—

Quercus sessiliflora Traubeneiche		
3j v	100—140	250.—
	65—100	130.—
	40—65	80.—
	20—40	45.—
3j S	100—140	90.—
	65—100	70.—
	40—65	60.—
2j S	60—100	100.—
	30—60	50.—
	20—40	40.—
	15—30	30.—
1j S	10—25	18.—
	7—20	14.—

Pflanzen aus anerkannter Saat 25 % höher.

Robinia Pseudoacacia Akazie, sehr große Bestände!		
2j v	180—250	180.—
	140—180	150.—
	100—140	90.—
	65—100	60.—
	40—65	40.—
2j S	140—180	80.—
	100—140	60.—
	100—140	40.—
1j S	60—100	30.—
	40—60	22.—
	20—40	15.—

	cm	1000 St.
Sorbus aucuparia		
Eberesche		
3j v	140—180	200.—
	100—140	120.—
	65—100	80.—
2j v	40—65	60.—
	20—40	35.—
1j S	40—65	35.—
	20—40	22.—
	10—20	12.—
	5—10	8.—
Sorbus scandica		
Nord. Eberesche		
3j v	140—180	200.—
	100—140	120.—
	65—100	80.—
2j v	40—65	60.—
	20—40	35.—
1j S	20—40	30.—
	10—20	20.—
	5—10	15.—
Tilia grandifolia		
Großbl. Linde		
3j v	80—120	220.—
	50—80	130.—
	30—50	80.—
	15—30	50.—
2j S	120—150	130.—
	80—120	110.—
	50—80	90.—
	30—50	60.—
	15—30	40.—

	cm	1000 St.
Forts. von Tilia grandifolia		
1j S	20—40	40.—
	10—20	25.—
	5—10	18.—
Tilia parvifolia		
Kleinbl. Linde		
3j v	80—120	170.—
	50—80	110.—
	30—50	60.—
	15—30	35.—
2j S	50—80	75.—
	30—50	40.—
	15—30	30.—
1j S	20—40	30.—
	10—20	20.—
	5—10	12.—
Ulmus campestris		
Kleinbl. Ulme		
4j v	180—220	200.—
	140—180	150.—
	100—140	100.—
3j v	65—100	70.—
	40—65	50.—
2j v	20—40	30.—
1j S	20—40	20.—
	10—20	15.—
	5—10	10.—

Ulmus montana, Preise wie Ulmus campestris.

B. Nadelholzpflanzen.

Abies pectinata		
Weißtanne		
5j v	20—40	45.—
	15—30	30.—
4j v	12—30	24.—
	10—25	20.—
3j v	10—20	20.—
	8—20	16.—
3j S	10—25	12.—
	8—20	10.—
	7—15	8.—
	ohne Größe	6.—
2j S	—	4.—
Larix europaea		
Europ. Lärche		
3j v	65—100	90.—
	40—65	70.—
	30—60	55.—
2j v	25—50	40.—
	20—40	30.—
	15—30	25.—
2j S	30—60	35.—
	25—50	26.—
	20—40	20.—
	15—30	16.—
1j S	10—20	8.—
	7—15	6.—
	5—10	4.—

Larix leptolepis		
Japan. Lärche		
3j v	100—140	140.—
	65—100	110.—
	40—65	90.—
2j v	30—60	75.—
	25—50	60.—
	20—40	50.—
Picea excelsa		
Fichte		
4j v	40—70	50.—
	30—60	38.—
	25—50	33.—
	20—45	28.—
	15—40	25.—
3j v	20—40	22.—
	15—35	17.—
	12—30	14.—
	10—25	12.—
3j S	15—35	12.—
	12—30	10.—
2j S	12—30	8.—
	10—30	6.—
	7—25	4.—
	5—15	3.—
1j S	—	2.—

Anerkannte Fichten 20 Prozent höher.

	cm	1000 St.
Picea alba		
Amerik. Weißfichte		
4j v	20—45	28.—
3j v	15—35	17.—
	12—30	14.—
2j v	7—25	4.—
	5—15	3.—
Picea Sitkaensis		
Sitkafichte		
4j v	30—60	45.—
	25—50	40.—
	20—40	36.—
	15—40	32.—
3j v	20—40	36.—
	15—35	32.—
	12—30	25.—
2j S	10—30	12.—
	7—25	10.—
	5—20	8.—
Pinus austriaca		
Schwarzkiefer		
3j v	—	28.—
2j v	—	16.—
2j S	—	9.—
1j S	—	4.—
Pinus Banksiana		
Bankskiefer		
3j v	—	20.—
2j v	—	14.—
2j S	—	8.—
1j S	—	4.—
Pinus montana		
Krummholzkiefer		
4j v	—	60.—
3j v	—	20.—
2j S	—	6.—
1j S	—	4.—
Pinus Strobus		
Weymoutskiefer		
5j v	30—60	45.—
4j v	25—50	36.—
	20—40	30.—
	15—30	25.—
3j v	—	15.—
2j S	—	6.—
1j S	—	4.—

Pinus sylvestris, Kiefer, aus einheimischem Samen nicht anerkannter Bestände, jedoch vom H.-A. bestätigt und überwacht.

		1000 St.
2j v	1. Größe	9.—
	2. a „	7.—
2j S		6.—
1j S	Auslese	3.—
	1. a „	2.50
	2. a „	1.80

Pinus sylvestris, Kiefern aus anerkanntem Saatgut

3j v	20—40	28.—
2j v	1. a Größe	11.—
	2. a „	9.—
2j S		8.—
1j S	Auslese	3.80
	1. Größe	3.—
	2. „	2.20

Pseudotsuga Douglasii caesia, graue Douglasfichte	cm	1000 St.
4j v	25—50	100.—
	20—45	80.—
	15—40	65.—
2j v	12—30	45.—
2j S	8—20	25.—
1j S	—	20.—
Pseudotsuga Douglasii viridis, grüne Douglasfichte		
4j v	50—80	190.—
	40—70	170.—
	30—60	150.—
	25—50	125.—
3j v	20—40	90.—
	15—35	75.—
	12—30	60.—
	10—20	55 —
2j S	20—40	60.—
	15—35	50.—
	12—30	40.—
	10—25	35.—
	8—20	30.—
1j S	—	22.—

INHALTSVERZEICHNIS

Rosen . . . . . Seite 2—4
Obst- Beerenobst . . . . . „ 4—5
Allee- und Parkbäume, Trauerbäume . „ 6—7
Heckenpflanzen . . . . . „ 7—10
Immergrüne Heckenpflanzen . . . . . „ 10—11
Koniferen . . . . . „ 11—14
Junge Koniferen zur Weiterkultur . . „ 14—16
Immergrüne Gehölz- u. Moorbeetpflanzen „ 16—17
Ziersträucher, Laubgehölze . . . . . „ 17—21
Junge Ziergehölze zur Weiterkultur . „ 21—24
Wildlinge . . . . . „ 24—25
Forstpflanzen . . . . . „ 25—28

ALBERT KLINGHOFF, BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI, PINNEBERG BEI HAMBURG

UNSERE BAUMSCHULEN ERWARTEN SIE!



BAHNZEIT ALTONA-PINNEBERG 25 Min.

FUSSWEG PINNEBERG BÜRO 20 Min.

TAXEN AM BAHNHOF

AUF WUNSCH HOLEN WIR SIE AM BAHNHOF AB!